

Nyhet!

Automatisk provtryckning

Provtryckning och täthetsprovning – smartare, enklare, säkrare

Med vårt Smart Memo-system får du den perfekta hjärnan för provtryckning och täthetsprovning. Systemet loggar automatiskt alla mätvärden digitalt, helt enligt vald standard – och säkerställer pålitliga och spårbara resultat varje gång.

- **Mångsidig användning**

Fungerar både för provtryckning av tryckledningar och täthetsprovning av självfallsledningar

- **Flexibel uppbyggnad**

Välj mellan helautomatiskt eller delautomatiskt system, beroende på behov och projekt

- **Modulärt system**

Enkelt att anpassa och expandera när kraven förändras



Resultatet

Ett komplett, användarvänligt och effektivt system som sparar tid, ökar säkerheten och levererar högsta kvalitet i varje test.



Tryggt

Resultaten går inte att manipulera.



Smart

Automatisk digital loggning, inga handskrivna block.



Spårbart

All dokumentation sparas digitalt och kan enkelt delas vidare.

Allmänna data	Testning VAV P78	Testföretag
Ordernummer: 1 Adress för tryckprovning: OIG Gata: 29 Postnummer, Stad:	SN smart memo: 140/03152 SN Tryckssensor: 810/08720 Datum för mätning: 24.09.2025, 08:36:54	SD: 03.02.2026 SD: 23.01.2026 IBECO Godsvägen 23 784 72 Borlänge 

Rördata			
Material	Polyeten		
	Rör 1	Rör 2	Rör 3
DN/ID	150 mm	---	---
Längd	12,0 m	---	---

GPS-koordinater
57°47'30.20"N, 12°0'29.30"E
57.791721, 12.008140


Vid provtryckningen var ledningen: helt blottad

Testning VAV P78 - Tryckklass PN10 - Testtryck 10,0 bar								
Fas	Starttid	Sluttid	Faktisk varaktighet	Mål-varaktighet	Starttryck	Sluttryck	Referens-volym	Kontroll-volym
Tryckupbyggnad	08:36:58	08:37:15	00:00:17	---	0,500 bar	10,893 bar		
Vilofas	08:37:15	20:37:16	12:00:00	12:00:00	10,883 bar	4,578 bar		
Upprepning tryckupbyggnad	20:37:19	20:40:18	00:02:59	---	4,578 bar	10,007 bar		
Huvudtest	20:40:18	01:40:18	05:00:00	05:00:00	10,006 bar	10,102 bar	-0,006 l	≤ 0,020 l
Tryckavlastning	01:40:18	01:40:30	00:00:12	---	10,102 bar	0,025 bar		
Test godkänd								

Anteckningar: Andreas



signatur 2



signatur utförare

Allmänna data	Testning VAV P78	Testföretag
Ordernummer: 1 Adress för tryckprovning: OIG Gata: 29 Postnummer, Stad:	SN smart memo: 140/03152 SN Tryckssensor: 810/08720 Datum för mätning: 24.09.2025, 08:36:54	SD: 03.02.2026 SD: 23.01.2026 IBECO Godsvägen 23 784 72 Borlänge 

