



Publicerat: 2019-02-12

Flexseal (IBECO Radon och vattentätning)

Ibeco radon och vattentätning används till att tätat runt rör som gjuts in i betongkonstruktioner. Dessa packningar träs runt röret och gjuts därefter in i betongkonstruktionen. På detta sätt förhindrar tätningen att vatten samt radon kan krypa in längs sidorna utmed röret.

Version	i				3
Leverantör	i				IBECO AB
BVB ID	i				89905
BSAB-kod	i				
		Visa	▼		
				PP - Anordningar för förankring, expansion, skydd m m av rörledning	
BK04	i				
		Visa	▼		
				20 VVS och VA-varor	
Kemisk produkt					Nej
Användningsområde					Inomhus/Utomhus
Artiklar (40 st)					
		Visa	▼		
Artikelnummer	Artikelnamn		GTIN	EAN	RSK-nummer
	405 47 96				
	405 47 97				
	405 47 99				
	405 48 14				
	405 48 15				
	405 48 16				
	405 48 17				
	405 48 18				
Artikelnummer	Artikelnamn		GTIN	EAN	RSK-nummer

405 48 19				
405 48 20				
405 48 38				
405 48 40				
405 48 41				
405 48 42				
396 62 30				
396 62 31				
405 48 43				
396 62 41				
IBR22-25	IBECO radon- & vattentätning			405 48 81
IBR28-36	IBECO radon- & vattentätning			405 47 96
IBR40	IBECO radon- & vattentätning			405 47 97
IBR50	IBECO radon- & vattentätning			405 47 99
IBR63	IBECO radon- & vattentätning			405 48 14
IBR75	IBECO radon- & vattentätning			405 48 15
IBR90	IBECO radon- & vattentätning			405 48 16
IBR110	IBECO radon- & vattentätning			405 48 17
IBR125	IBECO radon- & vattentätning			405 48 18
IBR140	IBECO radon- & vattentätning			405 48 82
IBR160	IBECO radon- & vattentätning			405 48 19
IBR200	IBECO radon- & vattentätning			405 48 20
IBR225	IBECO radon- & vattentätning			405 48 38
IBR250	IBECO radon- & vattentätning			405 48 40
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer

IBR280	IBECO radon- & vattentätning	405 48 41
IBR315	IBECO radon- & vattentätning	405 48 42
IBR355	IBECO radon- & vattentätning	396 62 30
IBR400	IBECO radon- & vattentätning	396 62 31
IBR450	IBECO radon- & vattentätning	405 48 43
IBR500	IBECO radon- & vattentätning	396 62 41




Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st) i

[Visa](#) ▾







Byggvarudeklaration

2019-01-16



60.49 kB

Bedömning  Totalt  Livscykel  Innehåll



+ Visa bedömning på innehåll

-  Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av enskilt ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde ≤ 2,5 %) redovisas
-  Miljöfarligt (H410): 0,25% - 2,5% av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde)


+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

-  <50 % förnybara råvaror
-  Produkten innehåller inget återvunnet material





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.


3. Emballage

-  Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



S.v

Ind 13

SILVER

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkten saknar publik innehållsredovisning.

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.