

IBECO teleskopgarnityr för slussventiler - universal

Syrafast garnityr för slussventiler konstruerad med ett yttre skyddsrör för att minimera framtida moment vid höjdjusteringar. Garnityret har vingar som är friktions-svetsade för att ge maximal hållbarhet.

Garnityret kan anpassas för att passa mot de flesta förekommande ventilfabrikaten på marknaden.



Komponent	Standard	Standard	Beskrivning
	syrafast	galvat	
Spindeltopp	EN-1.4571	EN ISO 1461	
Spindelstång	EN-1.4571	EN ISO 1461	
Skyddsrör			PE-HD
Skyddstätning			TPE



MATERIAL:

- Syrafast stål A4 1.4571

IBECO teleskopgarnityr

För slussventiler; tillverkade av syrafast stål 1.4571 (A4)

Art. nr.	RSK nr.	DN	Bygglängd mm
AVR050-070	421 96 49	50- 500	500- 700
AVR065-110	421 96 50	50- 500	650- 1100
AVR105-175	421 96 51	50- 500	1050- 1750
AVR140-235	421 96 52	50- 500	1400- 2350
AVR170-290	421 96 53	50- 500	1700- 2900
AVR200-375	421 96 54	50- 500	2000- 3750
AVR285-525	421 96 55	50- 500	2850- 5250


MATERIAL:

- Galvaniserat stål

IBECO teleskopgarnityr

För slussventiler; tillverkade av galvaniserat stål

Art. nr.	RSK nr.	DN	Bygglängd mm
AVG050-070	421 96 35	50- 500	500- 700
AVG065-110	421 96 36	50- 500	650- 1100
AVG105-175	421 96 37	50- 500	1050- 1750
AVG140-235	421 96 38	50- 500	1400- 2350
AVG170-290	421 96 39	50- 500	1700- 2900
AVG200-375	421 96 40	50- 500	2000- 3750
AVG285-525	421 96 41	50- 500	2850- 5250

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra dimensioner

IBECO spindeladapter för ventil med ISO-fäste



Art. nr.	Benämning
2V46.ADAPTER.F7	Spindeladapter vridspjäll ISO F7 x klick
2V46.ADAPTER.F10	Spindeladapter vridspjäll ISO F10 x klick
2V46.ADAPTER.F14	Spindeladapter vridspjäll ISO F14 x klick



IBECO adapter för Fox kulventil

Art. nr.	Benämning
2V46.KHA.FOX.40	Adapter 25-40mm x klick
2V46.KHA.FOX.75	Adapter 50-75mm x klick
2V46.KHA.FOX.125	Adapter 90-125mm x klick
2V46.KHA.FOX.160	Adapter 160-225mm x klick

IBECO spindelhylsa för Fox kulventil

Art. nr.	Benämning
ADFOX160	Dy 160-250

IBECO förlängning slussgarnityr



Art. nr.	RSK nr.	Längd mm
AFL-300	348 17 39	300
AFL-500	348 17 40	500
AFL-600	348 17 41	600
AFL-1000	348 17 42	1000



IBECO renoveringsgarnityr

För slussgarnityr, syrafast 1.4571 (A4)

Art. nr.	RSK nr.	Längd mm	Passar för ventilfabrikat
REP-AV1	421 96 63	1500	Hawle
REP-AV2	421 96 64	1500	IBECO / Ulefos / AVK

IBECO visarverk

För slussventiler, vridspjällsventiler



Art. nr.	RSK nr.	Beskrivning
VV-IB-81	348 17 47	Visarverk 0-81 varv, plast
VV-IB-30	348 17 48	Visarverk 1-30 varv, stål
VV-IB-100	348 17 49	Visarverk 30-100 varv, stål
VV-IB-300	348 17 50	Visarverk 100-300 varv, stål
VV-IB-900	348 17 51	Visarverk 300-900 varv, stål

IBECO spindelhylsa

För slussventiler



Hybrid Art.nr.	Hybrid RSK nr.	Delta Art.nr.	Delta RSK nr.	DN	Anslutning A mm	Anslutning B mm
AVH-40-50-20-H	348 17 52	AVH-40-50-20-D	348 17 58	40/50	14 / 17	20
AVH-40-50-25-H	348 17 53	AVH-40-50-25-D	348 17 59	40/50	14 / 17	25
AVH-65-80-25-H	348 17 54	AVH65-80-25-D	348 17 60	65/80	17 / 19	25
AVH-100-150-25-H	348 17 55	AVH-100-150-25-D	348 17 61	100/150	19 / 22	25
AVH-175-200-25-H	348 17 56	AVH-175-200-25-D	348 17 62	175/200	24 / 27	25
AVH-250-300-25-H	348 17 57	AVH-250-300-25-D	348 17 63	250/300	27 / 32	25
		AVH-350-500-25-D	348 17 64	350/500	32 / 36	25
		SK-N500		500/600	36,3	25/30

IBECO spindelhylsa för vridspjällventiler

Art. nr.	
SBHYLSA	ISO 20-25x25mm
SBHYLSA-1	ISO18-25x25 mm
SBHYLSA-2	ISO 30-25x25 mm
SBHYLSA-3	ISO 16-25x25 mm